

Prijsslijsten (verkoop) Archimil

[prijsslijst_archimil_2020.pdf](#)

Partijkeuringen

soort partijkeuring ^{*9}	prijs
per partij tot 10.000 ton ^{*10} zonder spoed (incl. PFAS, excl. asbest en uitloogonderzoek)	€ 1.435,00
per partij tot 2.000 ton incl. asbest (<20 mm) (incl PFAS, excl. uitloogonderzoek)	€ 1.725,00
per partij tot 10.000 ton ^{*10} incl PFAS en uitloogonderzoek 2 metalen (zes weken)	€ 1.755,00
partijkeuring puin (zes weken uitloogonderzoek)	€ 2.200,00

Analyses

extra analyse	prijs
analyse zand voor zandbed (indicatief, excl bemonstering)	€ 135,00
analyse civieltechnisch (excl. bemonstering)	€ 325,00
analyse PFAS (excl. bemonstering)	€ 200,00
analyse GenX (excl. bemonstering)	€ 200,00

Bodemonderzoek

Oppervlakte in m ²	Aantal boringen	Boring tot 0,5 m-mv	Boring tot grondwater ^{*1}	Boring met peilbuis ^{*2}	Analyses bovengrond ^{*7}	Analyses ondergrond	Grondwater	Prijs ^{*3/5/7}
< 100	3	2	0	1	1	1	1	€ 910,00
100-500	4	2	1	1	1	1	1	€ 980,00
500-1000	6	4	1	1	1	1	1	€ 1020,00
1000-1500	8	6	1	1	1	1	1	€ 1055,00
1500-2000	11	8	2	1	2	1	1	€ 1.265,00
2000-3000	12	9	2	1	2	1	1	€ 1.292,00
3000-4000	13	10	2	1	2	1	1	€ 1.355,00
4000-5000	15	11	3	1	2	1	1	€ 1.405,00
5000-7000	16	12	3	1	2	2	1	€ 1.545,00
7000-9000	19	13	4	2	3	2	2	€ 1.859,00
9000-10000	20	14	4	2	3	2	2	€ 1.875,00

1 hectare ^{*4}	20	14	4	2	2	2	2	€ 1.748,00
2 hectare ^{*4}	24	17	4	3	2	2	3	€ 1.975,00
3 hectare ^{*4}	28	20	4	4	3	2	4	€ 2.310,00
4 hectare ^{*4}	30	21	4	5	3	3	5	€ 2.635,00

Infiltratieonderzoek en watertoets

infiltratie-onderzoek k-waarde bepaling dubbele ring infiltrometer / Hooghoudt : p.o.a.⁸ watertoets, inclusief toetsing & advies uitgangspunt hydrologisch neutraal : p.o.a.⁸

Diverse onderzoeken leefomgeving en milieu

quicksan Flora-Fauna : p.o.a.⁸ onderzoek luchtkwaliteitsberekening ISL3a, Aeries : p.o.a.⁸

Akoestisch onderzoek en advies

akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, eenvoudig SRM-II : p.o.a.⁸ akoestisch onderzoek, industrielawaai, HRMI-1999 : p.o.a.⁸ akoestisch onderzoek ruimteakoestiek : p.o.a.⁸ akoestisch onderzoek geluid op de arbeidsplaats : p.o.a.⁸

Advies Omgevingsvergunning en Ruimtelijke Onderbouwing

Prijs op aanvraag⁸

Geotechnisch Onderzoek (sonderingen) en advisering

Prijs op aanvraag⁸

Asbestinventarisatie gebouwen

Prijs op aanvraag⁸

Voetnoten

- *1 : Indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 meter beneden het maaiveld bevindt dan geldt een boordiepte van 1,0 meter. Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 meter beneden het maaiveld bevindt dan geldt een boordiepte van 2,0 meter.
- *2 : Indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 5,0-mv bevindt dan kan het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven en geldt een maximale boordiepte van 5,5 m-mv.
- *3 : Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en eventueel noodzakelijke verhardingsboringen, inclusief reiskosten binnen een straal van 25 km van Oss en/of Asten en blijven geldig tot de eerstvolgende tariefswijziging. Deze prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving.
- *4 : Geldig voor grootschalig overdachte locaties (weilanden, akkerlanden, natuurgebied etc)
- *5 : Alle rapportages worden in beginsel digitaal in pdf format verstrekt. Papieren rapportages worden verstrekt tegen een bedrag van € 25,00 excl BTW per stuk.
- *6 : Indien de gegevens ten behoeve van het vooronderzoek door de gemeente niet kosteloos worden geleverd, worden de hiermee samenhangende legeskosten doorberekend. Indien de gemeente de benodigde dossiers voor het vooronderzoek niet digitaal kan aanleveren, dan moeten wij deze ter plaatse gaan inzien. De hiervoor benodigde tijd kan worden doorberekend.
- *7 : Kosten bodemonderzoek zijn exclusief onderzoek op PFAS. Kosten analyse PFAS zijn € 200,00 per analyse.
- *8 : De werkzaamheden kunnen per project verschillen en derhalve de kosten ook. Op basis van een eerste inventarisatie stellen wij indien gewenst voor u een vrijblijvende concurrerende offerte op.
- *9 : Uitgangspunten : maximale hoogte partij 4 meter, < 20% puin, D100<40 mm
- *10 : Wanneer een partij als verdacht voor asbest dient te worden beschouwd (reeds bij sporen bijmenging van puin) dan dient te worden overgeschakeld naar onderzoek incl. asbest met een maximale partijgrootte van 2.000 ton.

From:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/> - **Sasteren-Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.kanaalweg.sasteren.nl/beheer/archimil/prijsslijst?rev=1780311336>

Last update: **2026/06/01 10:55**

